

**Modello di classificazione CL CAMP**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA: _____						
REQUISITI (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
<b>1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)</b>	O	O	O	O		
1.011 con fondo naturale					punti 1	
1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia					punti 2	
1.13 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto					punti 3	
<b>1.02 Viabilità pedonale</b>						
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l' uno dall' altro) (1) (2)	O	O			punti 1	
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4)			O	O	punti 2	
1.023 passaggi pedonali ogni piazzola					punti 3	
<b>1.03 Parcheggi auto (5)</b>						
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti - auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole					punti 3	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle piazzole (1) (2) (3) (6)	O	O	O		punti 1	
1.033 come 1.032, con posti - auto coperti (4) (6)				O	punti 1	
<b>1.04 Aree libere per uso comune</b>						
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' intera superficie del campeggio (1) (2) (3)	O	O	O		punti 1	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' intera superficie del campeggio (4)				O	punti 4	

**Modello di classificazione CL CAMP**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b> _____
---

<b>REQUISITI</b> (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell' intera superficie del campeggio					punti 8	
<b>1.05 Aree sistemate a giardino</b>						
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' area di cui alla voce 1.04					punti 2	
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' area di cui alla voce 1.04					punti 3	
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell' area di cui alla voce 1.04					punti 5	
<b>1.06 Aree ombreggiate</b>						
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' intera superficie del campeggio (1) (2)	O	O			punti 1	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell' intera superficie del campeggio (3)			O		punti 2	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell' intera superficie del campeggio (4)				O	punti 3	
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell' intera superficie del campeggio					punti 4	
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti: 1					punti 1	
<b>1.07 Superficie delle piazzole (6) (7)</b>						
1.071 non inferiore a mq. 60 (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
<b>1.08 Individuazione delle piazzole</b>						
1.081 contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2)	O	O			punti 1	

**Modello di classificazione CL CAMP**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b> _____
---

<b>REQUISITI</b> <b>(tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)</b>	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali (3)			0		punti 2	
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (4)				0	punti 3	
<b>1.09 Sistemazione della piazzole</b>						
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)	0	0	0	0	punti 1	
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato					punti 3	
<b>1.10 Impianto elettrico</b>						
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)	0	0	0	0	punti 1	
<b>1.11 Impianto di illuminazione</b>						
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l' uno dall' altro e comunque in modo da garantire l' agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonché dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)	0	0	0	0	punti 1	
<b>1.12 Impianto idrico (8)</b>						
da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l' erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)	0	0	0	0	punti 1	
<b>1.13 Impianto di rete fognaria</b>						
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica e con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)	0	0	0	0	punti 1	

**Modello di classificazione CL CAMP**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b> _____
---

REQUISITI (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
<b>1.14 Impianto prevenzione incendi</b>						
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti	
<b>1.15 Impianto telefonico per uso comune</b>						
1.151 con una linea esterna (1) (14)	O				punti 1	
1.152 con una linea esterna e telefono ad uso pubblico (2) (3) (4)		O	O	O	punti 3	
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti 1					punti 1	
<b>1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi</b>						
da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
<b>2. Servizi, attrezzature ed impianti complementari</b>						
<b>2.01 Servizio ricevimento - accettazione</b>						
posto in locale apposito all'ingresso del campeggio (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
<b>2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni</b>						
2.021 una volta al giorno (1) (2)	O	O			punti 1	
2.022 due volte al giorno (3) (4)			O	O	punti 2	
<b>2.03 Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie</b>						
2.031 2 volte al giorno (1) (2) (3)	O	O	O		punti 1	
2.032 con addetto diurno permanente (4)				O	punti 4	
<b>2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)</b>						

**Modello di classificazione CL CAMP**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA: \_\_\_\_\_

REQUISITI (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	*	**	***	****		
	min. 40	min. 50	min. 75	min. 107		
2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
2.042 due volte al giorno					punti 4	
<b>2.05 Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)</b>	O	O	O	O		
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata					punti 1	
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/ 24 ore, con medico reperibile a chiamata					punti 1	
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/ 24 ore e da medico reperibile a chiamata					punti 1	
<b>2.06 Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi (10)</b>						
2.061 1 wc per ogni 20 ospiti (1) (2) (11)	O	O			punti 1	
2.062 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4) (11)			O	O	punti 4	
2.063 fontana - doccetta in tutti i bagni					punti 1	
2.064 fontana - doccetta in tutti i bagni					punti 3	
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (1) (11)	O				punti 1	
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2) (11)		O			punti 3	
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3) (11)			O		punti 5	
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4) (11)				O	punti 7	
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti					punti 2	
2.06010 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti					punti 3	
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti					punti 4	
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti					punti 5	
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (11)	O	O			punti 1	

**Modello di classificazione CL CAMP**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA: \_\_\_\_\_

REQUISITI (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (11)					punti 2	
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (11)			O		punti 3	
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio (4) (11)				O	punti 4	
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera e non oltre 50 cm. dal suolo (1) (2) (3) (4) (11)	O	O	O	O	punti 1	
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti (1) (2) (3) (11)	O	O	O		punti 1	
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4) (11)				O	punti 2	
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 50 ospiti (1) (11)	O				punti 1	
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (11)		O	O		punti 3	
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (11)				O	punti 6	
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1) (2)	O	O			punti 1	
2.0624 1 lavatorio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)			O		punti 3	
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)				O	punti 5	
2.0626 1 vuotatoio per wc chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
<b>2.07 Erogazione acqua potabile</b>						
da assicurarsi per lavabili, lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso fontanelle (11) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (1) (2) (3) (4)	O	O	O	O	punti 1	
<b>2.08 Erogazione acqua calda (12)</b>						
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse (1) (2)	O	O			punti 1	

**Modello di classificazione CL CAMP**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA: \_\_\_\_\_

REQUISITI (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (3)			O		punti 3	
2.083 in tutti i bidet e in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (4)				O	punti 5	
<b>2.09 Dotazione delle piazzole</b>						
2.091 presa di corrente (2) (3) (4)		O	O	O	punti 1	
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10% delle piazzole					punti 1	
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% delle piazzole					punti 2	
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole					punti 5	
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10% della piazzole					punti 1	
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50% della piazzole					punti 4	
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole					punti 8	
<b>2.10 Attrezzature di ristoro</b>						
2.101 bar (1) (2) (3) (13)	O	O	O		punti 1	
2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie (4)				O	punti 3	
2.103 tavola calda o ristorante self - service (3) (4)			O	O	punti 2	
2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata					punti 4	
2.105 spaccio (1) (2) (3) (4) (13)	O	O	O	O	punti 1	
<b>2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc<sup>o</sup>)</b>						
2.111 almeno 1 attrezzatura (3)			O		punti 1	
2.112 almeno 2 attrezzature					punti 3	
2.113 per ogni attrezzatura in più					punti 2	

**Modello di classificazione CL CAMP**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b> _____
---

<b>REQUISITI</b> (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	* min. 40	** min. 50	*** min. 75	**** min. 107		
<b>2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi ecc<sup>o</sup>)</b>						
2.121 almeno una attrezzatura (o servizio) (2)		O			punti 1	
2.122 almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)			O		punti 3	
2.123 almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)				O	punti 5	
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più					punti 2	
<b>3. Ubicazione e caratteristiche ambientali</b>						
<b>3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità; distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)</b>						
3.011 panoramicità					punti 1	
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 km					punti 2	
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale					punti 3	
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi, da 2 a 4 km					punti 4	
<b>3.02 Accesso</b>						
3.021 con oltre 1 km. di strada non asfaltata					punti 1	
3.022 con non più di 1 km. di strada non asfaltata					punti 2	
3.023 con strada asfaltata sino all' ingresso					punti 3	
					totale punteggio dichiarato	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara che la struttura ricettiva \_\_\_\_\_ in base al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai requisiti posseduti, rientra nella classificazione a n. \_\_\_ stelle



**Modello di classificazione CL CAMP**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b> _____						
<b>REQUISITI</b> (tab. A e B allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	punteggio minimo per il conseguimento della corrispondente classificazione				Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	*	**	***	****		
	min. 40	min. 50	min. 75	min. 107		

**NOTE**

- (1) Obbligatorio per campeggi \*
- (2) Obbligatorio per campeggi \*\*
- (3) Obbligatorio per campeggi \*\*\*
- (4) Obbligatorio per campeggi \*\*\*\*
- (5) per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.
- (6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l' area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% gli autoveicoli attrezzati per l'alloggio sono equiparati alle roulotte.
- (7) La piazzola di intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. E' consentita eccezionalmente la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tenda con non più di 3 posti ognuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
- (8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l' approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere detto tutto distinti, le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere
- (9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
- (10) Qualora una parte delle piazzole è servita da installazione igienico - sanitarie riservate, l' obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato nella voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico - sanitarie riservate. Per le installazioni
- (11) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.
- Negli insediamenti situati oltre i m. 700 slm l' erogazione dell' acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico - sanitarie.
- (13) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.
- (14) L' obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.