

**Modello di classificazione CL VILL**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b>
---------------------------------------

REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	** min. 52	*** min. 80	**** min. 120	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
<b>1. Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture</b>					
<b>1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4) (5)</b>	0	0	0		
1.011 con fondo naturale				punti 1	
1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia				punti 2	
1.13 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto				punti 3	
<b>1.02 Viabilità pedonale</b>					
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 mt. l' uno dall' altro) (2)	0			punti 1	
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4)		0	0	punti 2	
<b>1.03 Parcheggio auto (5)</b>					
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti - auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole				punti 3	
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle piazzole (2) (3) (6)	0	0		punti 1	
1.033 come 1.032, con posti - auto coperti (4) (6)			0	punti 2	
<b>1.04 Aree libere per uso comune</b>					
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' intera superficie del villaggio (2) (3)	0	0		punti 1	
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' intera superficie del villaggio (4)			0	punti 4	
1.043 di superficie complessiva superiore al 20% dell' intera superficie del villaggio				punti 8	

**Modello di classificazione CL VILL**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:					
REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	** min. 52	*** min. 80	**** min. 120	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
<b>1.05 Aree sistemate a giardino</b>					
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' area di cui alla voce 1.04				punti 2	
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15% dell' area di cui alla voce 1.04				punti 3	
1.053 di superficie complessiva superiore al 20% dell' area di cui alla voce 1.04				punti 5	
<b>1.06 Aree ombreggiate</b>					
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10% dell' intera superficie del villaggio (2)	O			punti 1	
1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20% dell' intera superficie del villaggio (3)		O		punti 2	
1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30% dell' intera superficie del villaggio (4)			O	punti 4	
1.064 di superficie complessiva superiore al 40% dell' intera superficie del villaggio				punti 4	
1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti: 1				punti 1	
<b>1.07 Superficie delle piazzole (6) (7)</b>					
1.071 non inferiore a mq. 60 (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
<b>1.08 Individuazione delle piazzole</b>					
1.081 contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (2)	O			punti 1	
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali (3)		O		punti 2	

**Modello di classificazione CL VILL**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:					
REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	** min. 52	*** min. 80	**** min. 120	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
1.084 come 1.082, con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (4)			0	punti 3	
<b>1.09 Sistemazione della piazzole</b>					
1.091 a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4)	0	0	0	punti 1	
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato				punti 3	
<b>1.10 Impianto elettrico</b>					
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (2) (3) (4)	0	0	0	punti 1	
<b>1.11 Impianto di illuminazione</b>					
da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l' uno dall' altro e comunque in modo da garantire l' agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale, nonchè dei servizi comuni (2) (3) (4)	0	0	0	punti 1	
<b>1.12 Impianto idrico (8)</b>					
da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l' erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (2) (3) (4)	0	0	0	punti 1	
<b>1.13 Impianto di rete fognaria</b>					
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica e con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (2) (3) (4)	0	0	0	punti 1	
<b>1.14 Impianto prevenzione incendi</b>					

**Modello di classificazione CL VILL**

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:					
REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	** min. 52	*** min. 80	**** min. 120	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (2) (3) (4)	O	O	O	punti	
<b>1.15 Impianto telefonico per uso comune</b>					
1.151 con una linea esterna				punti 1	
1.152 con una linea esterna e telefono ad uso pubblico (2) (3) (4)	O	O	O	punti 3	
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti 1				punti 1	
<b>1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi</b>					
da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da esse non distanti più di metri 100 (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
<b>2. Servizi, attrezzature ed impianti complementari</b>					
<b>2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato:</b>					
2.011 ore 14/24 (2)	O			punti 1	
2.012 ore 18/24 (3) (4)		O	O	punti 2	
2.013 ore 24/24				punti 3	
<b>2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni</b>					
2.021 una volta al giorno (2)	O			punti 1	
2.022 2 volte al giorno (3) (4)		O	O	punti 2	
<b>2.03 Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie</b>					
2.031 2 volte al giorno (2) (3)	O	O		punti 1	
2.032 con addetto diurno permanente (4)			O	punti 4	

**Modello di classificazione CL VILL**

**DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:**

REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	** min. 52	*** min. 80	**** min. 120	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	<b>2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti (9)</b>				
2.041 una volta al giorno (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
2.042 due volte al giorno				punti 4	
<b>2.05 Pronto soccorso (2) (3) (4)</b>	O	O	O		
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata				punti 1	
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato 8/ 24 ore, con medico reperibile a chiamata				punti 1	
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1.000 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/ 24 ore e da medico reperibile a chiamata				punti 1	
<b>2.06 Installazioni igienico - sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi (10)</b>					
2.061 1 wc per ogni 20 ospiti (2) (11)	O			punti 1	
2.062 1 wc ogni 15 ospiti (3) (4) (11)		O	O	punti 4	
2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti (11)				punti 1	
2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti (11)				punti 3	
2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (11)				punti 1	
2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2) (11)	O			punti 3	
2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3) (11)		O		punti 5	
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4) (11)			O	punti 7	
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti				punti 2	
2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti				punti 3	
2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti				punti 4	

**Modello di classificazione CL VILL**
**DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:**

REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	min. 52	min. 80	min. 120		
2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti				punti 5	
2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti (2) (11)	O			punti 1	
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (11)				punti 2	
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (11)		O		punti 3	
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio (4) (11)			O	punti 4	
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera e non oltre 50 cm. dal suolo (2) (3) (4) (11)	O	O	O	punti 1	
2.0618 1 lavapiedi ogni 50 ospiti (2) (3) (11)	O	O		punti 1	
2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4) (11)			O	punti 2	
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti ogni 50 ospiti (11)				punti 1	
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (11)	O	O		punti 3	
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (11)			O	punti 6	
2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (2)	O			punti 1	
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)		O		punti 3	
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)			O	punti 5	
2.0626 1 vuotatoio per wc chimici ogni 50 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
<b>2.07 Erogazione acqua potabile</b>					
da assicurarsi per lavabili, lavelli per stoviglie e docce, nonchè attraverso fontanelle (11) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	

**Modello di classificazione CL VILL**
**DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:**

REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	min. 52	min. 80	min. 120		
<b>2.08 Erogazione acqua calda (12)</b>					
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle docce chiuse (2)	O			punti 1	
2.082 in tutti i bidet e in almeno il 30% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (3)		O		punti 3	
2.083 in tutti i bidet e in almeno il 50% delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061 - 2.062 e 2.0626) (4)			O	punti 5	
<b>2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative (13) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario</b>					
2.091 installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.) in almeno il 10% delle U.A.				punti 1	
2.092 come 2.091 in almeno il 20% delle U.A.				punti 2	
2.093 installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet) in almeno il 30% delle U.A.				punti 4	
2.094 come 2.93, in almeno il 50% delle U.A. (4)			O	punti 6	
2.095 come 2.093, in almeno il 75% delle U.A.				punti 8	
2.096 come 2.093, in tutte le U.A.				punti 10	
<b>2.10 Dotazioni delle U.A.</b>					
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
2.102 attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4)			O	punti 3	

**Modello di classificazione CL VILL**
**DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:**

REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	min. 52	min. 80	min. 120		
2.103 presa di corrente (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
2.104 riscaldamento nel 30 % delle u.a.				punti 2	
2.105 riscaldamento nel 60 % delle u.a.				punti 4	
2.106 riscaldamento nel 100 % delle u.a.				punti 7	
<b>2.11 Attrezzature di ristoro</b>					
2.111 bar (2) (3) (4)	O	O	O	punti 1	
2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie (4)			O	punti 3	
2.113 tavola calda o ristorante self - service (3) (4)		O	O	punti 2	
2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20% della ricettività autorizzata				punti 4	
2.115 spaccio (2) (3) (4) (14)	O	O	O	punti 1	
<b>2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)</b>					
2.121 almeno 1 attrezzatura (3)		O		punti 1	
2.122 almeno 2 attrezzature (4)			O	punti 3	
2.123 per ogni attrezzatura in più				punti 2	
<b>2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi ecc.)</b>					
2.131 almeno una attrezzatura (o servizio) (2)	O			punti 1	
2.132 almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)		O		punti 3	
2.133 almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)			O	punti 5	
2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più				punti 2	
<b>3. Ubicazione e caratteristiche ambientali</b>					



**Modello di classificazione CL VILL**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b>
---------------------------------------

REQUISITI (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	** min. 52	*** min. 80	**** min. 120	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
<b>3.01 Collocazione nella località (panoramicità; silenziosità; distanza degli elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo turistico per la zona)</b>					
3.011 panoramicità				punti 1	
3.012 distanza dal centro abitato da 2 a 4 km				punti 2	
3.013 distanza da mete archeologiche, musei, emergenze naturalistiche di rilievo regionale da 2 a 4 km				punti 3	
3.014 distanza in linea d'aria dal mare e da laghi, da 2 a 4 km				punti 4	
<b>3.02 Accesso</b>					
3.021 con oltre 1 km. di strada non asfaltata				punti 1	
3.022 con non più di 1 km. di strada non asfaltata				punti 2	
3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso				punti 3	
				totale punteggio dichiarato	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara che la struttura ricettiva \_\_\_\_\_ in base al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai requisiti posseduti, rientra nella classificazione a n. \_\_\_ stelle

**NOTE**

- (2) Obbligatorio per villaggi turistici due stelle
- (3) Obbligatorio per villaggi turistici tre stelle
- (4) Obbligatorio per villaggi turistici quattro stelle
- (5) per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tale caso, ai fini della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.
- (6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50% con più di 3 posti ognuna.

**Modello di classificazione CL VILL**

<b>DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:</b>					
<b>REQUISITI</b> (tab. A e C allegato Legge Regionale 26 marzo 1993 n. 13)	**	***	****	Punteggio corrispondente al singolo requisito	Punteggio dichiarato
	min. 52	min. 80	min. 120		

(8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserve di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere detti tutti distinti, le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

(9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(10) Qualora una parte delle piazzole è servita da installazione igienico - sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato nella voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico - sanitarie riservate. Per le installazioni igienico - sanitarie di cui tutte le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

(11) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

(12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora esistano. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 slm l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico - sanitarie.

(13) Per unità abitativa (UA) si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle UA la superficie coperta non può essere inferiore ai mq. 3 per persona e non può superare: - mq. 35 nei villaggi a 2 stelle; - mq. 40 nei villaggi a 3 stelle; - mq. 45 nei villaggi a 4 stelle. Tali parametri non si applicano per tende e roulotte. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole UA e non può comunque superare quella media di 4 persone per UA

(14) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.